


● アクセサリ：テーパロックレバータイプ用スイングレバー

形式表示

LZ 040 0 - LE1

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZ0300 -LE1	LZ0360 -LE1	LZ0400 -LE1	LZ0481 ^{※2} -LE1	LZ0550 -LE1	LZ0650 -LE1	LZ0750 -LE1	LZ0900 -LE1	LZ1050 -LE1
対応機器形式 ^{※1}	LG0301 LT0301	LG0361 LT0361	LG0401 LT0401	LG0481 LT0481	LG0551 LT0551	LG0651 LT0651	LG0751 LT0751	LG0901	LG1051
A	44	50	56.5	65.5	77	91.5	105	127	152
B	19	26	28	35	38	50	58	75	90
C	12	12	16	19	25	25	32	38	45
D	9.5	13	14	17.5	19	25	29	38	45
E	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
F	13.5 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀	34 ^{+0.039} ₀	40 ^{+0.039} ₀	49 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
G	11 ^{+0.15} ₀	13.9 ^{+0.15} ₀	16.7 ^{+0.15} ₀	20.6 ^{+0.15} ₀	23 ^{+0.15} ₀	28 ^{+0.15} ₀	32.9 ^{+0.20} ₀	41.8 ^{+0.20} ₀	51.2 ^{+0.20} ₀
H	17.5	22.5	24	28	34	40	47	53	65
J	8	10	12	12	17	19	22	27	32
K	10	11	13	13	17	22	25	31	38
L	30	32	36.5	42	50	56.5	65	75	90
M	7	7.5	10	11	15	13	16	22	27
N	M4×0.7	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
P	18	28	33	38	42	47	52	56	65
Q	8	8	10	10	15	20	30	45	60
R	9.5	13	14	17.5	19	25	29	37.5	45
面取り	C1	C1	C1	C1	C1	C3	C4	C10	C16

注意事項

- 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※1. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
 -F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
 -P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。
- ※2. LZ048 のみデザイン No.1 となります。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用素材スイングレバー

形式表示

LZH 040 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0300 -A	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A	LZH0900 -A	LZH1050 -A
対応機器形式	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A	LG1051-A
A	90	120	145	160	170	175	185	220	270
B	21	26	32	40	45	50	58	75	90
C	14	17	19	23	26	29	35	43	50
D	10.5	13	16	20	23	25	29	38	45
E	10.5	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	12 ^{+0.027} ₀	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
G	10.75	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	10.5	12	15	18	20	24	28	36	46
J	9.5	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	1.25	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- ストッパ兼位相決め用ピンは、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット

形式表示

LZH 040 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な締結キットです。
 クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

形式	LZH0301 -W	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W	LZH0901 -W	LZH1051 -W
対応機器形式	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A	LG1051-A
締結ボルト呼び	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角穴 L mm	2.5	2.5	3	3	4	4	5	6	6
締付トルク N・m	2.5	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40	45


● アクセサリ：テーパロックレバー用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - T

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0360 -T	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T	LZH0750 -T	LZH0900 -T	LZH1050 -T
対応機器形式※1	LHA0360	LHA0400	LHA0480	LHA0550	LHA0650	LHA0750	LHA0900	LHA1050
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	14	16	19	22	25	31	38	44
F	17	20	25	28	34	40	49	60
G	15	17	21	23.5	29	33	42	51
H	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
 - 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※1. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
 -F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
 -P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A	LZH0900 -A	LZH1050 -A
対応機器形式	LHA0360 -000-A	LHA0400 -000-A	LHA0480 -000-A	LHA0550 -000-A	LHA0650 -000-A	LHA0750 -000-A	LHA0900 -000-A	LHA1050 -000-A
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
G	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	12	15	18	20	24	28	36	46
J	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- ストップ兼位相決め用ピン穴は、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用締結キット

形式表示

LZH 048 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプAのレバー取付に必要な締結キットです。
 クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

形式	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W	LZH0901 -W	LZH1051 -W
対応機器形式	LHA0360 -000-A	LHA0400 -000-A	LHA0480 -000-A	LHA0550 -000-A	LHA0650 -000-A	LHA0750 -000-A	LHA0900 -000-A	LHA1050 -000-A
締結ボルト呼び	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角穴L mm	2.5	3	3	4	4	5	6	6
締付トルク N・m	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40	45


● アクセサリ：テーパロックレバー用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - T

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0360 -T	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T
対応機器形式※5	LHC0360	LHC0400	LHC0480	LHC0550	LHC0650
A	120	145	160	170	175
B	26	32	40	45	50
C	17	19	23	26	29
D	13	16	20	23	25
E	14	16	19	22	25
F	17	20	25	28	34
G	15	17	21	23.5	29
H	13	16	20	22.5	25

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※5. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A
対応機器形式	LHC0360 -□□-A	LHC0400 -□□-A	LHC0480 -□□-A	LHC0550 -□□-A	LHC0650 -□□-A
A	120	145	160	170	175
B	26	32	40	45	50
C	17	19	23	26	29
D	13	16	20	23	25
E	13	16	20	22.5	25
F	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀
G	12.5	15	16.5	18.5	20.5
H	12	15	18	20	24
J	11	13	15.5	17	19
K	2	2.5	4	4.5	6.5
L	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- ストップ兼位相決め用ピン穴は、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット

形式表示

LZH 048 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な締結キットです。クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

- ・ウェッジ1
- ・ウェッジ2
- ・締結ボルト

形式	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W
対応機器形式	LHC0360 -□□-A	LHC0400 -□□-A	LHC0480 -□□-A	LHC0550 -□□-A	LHC0650 -□□-A
締結ボルト呼び	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6
六角穴 L mm	2.5	3	3	4	4
締付トルク N・m	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動
リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動
サイドクランプ
LSA/LSE
ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC
リフトシリンダ
LLV
LLW
リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC
センタリングバイス
FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
パレットクランプ
VS/VT
拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
ロケートシリンダ
VFP
プルスタッドクランプ
FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA 用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



(mm)

形式	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A
対応機器形式	LHD0400 -□□-A	LHD0480 -□□-A	LHD0550 -□□-A
A	145	160	170
B	32	40	45
C	19	23	26
D	16	20	23
E	16	20	22.5
F	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀
G	15	16.5	18.5
H	15	18	20
J	13	15.5	17
K	2.5	4	4.5
L	M5×0.8	M5×0.8	M6

注意事項

1. 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてお使いください。
3. ストップ兼位相決め用ピン穴は、クイックチェンジレバータイプA 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
4. クイックチェンジレバータイプA 用締結キット (LZH□□-W) は、別売品です。

● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA 用締結キット

クイックチェンジレバータイプAの取付に必要な締結キットです。

クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

LZH 048 1 - W

1

2

1 対応機器形式

040：LHD0400-□□-A



048：LHD0480-□□-A

055：LHD0550-□□-A

2 デザインNo.

1：製品のバージョン情報です。

形式		LZH0401-W	LZH0481-W	LZH0551-W
対応機器形式		LHD0400-□□-A	LHD0480-□□-A	LHD0550-□□-A
締結ボルト呼び		M5×0.8	M5×0.8	M6
六角穴 L	mm	3	3	4
締付トルク	N・m	5.0	5.0	8.0



ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ VS/VT

拡張ロケットピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケットシリンダ
VFP

ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB


● アクセサリ：テーパロックレバー用素材スイングレバー

形式表示

LZH 040 0 - T

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



(mm)

形式	LZH0300-T	LZH0360-T	LZH0400-T	LZH0480-T	LZH0550-T
対応機器形式※6	LHE0300-□□□ LHE0300-□□□-Y□	LHE0360-□□□ LHE0360-□□□-Y□	LHE0400-□□□ LHE0400-□□□-Y□	LHE0480-□□□ LHE0480-□□□-Y□	LHE0550-□□□ LHE0550-□□□-Y□
A	90	120	145	160	170
B	21	26	32	40	45
C	14	17	19	23	26
D	10.5	13	16	20	23
E	11	14	16	19	22
F	14 + ^{0.027} / ₀	17 + ^{0.027} / ₀	20 + ^{0.033} / ₀	25 + ^{0.033} / ₀	28 + ^{0.033} / ₀
G	11	15	17	21	23.5
H	10.5	13	16	20	22.5

注意事項

1. 材質 S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
 2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
 3. 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※6. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
 -F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
 -P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用素材スイングレバー

形式表示

LZH 040 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



(mm)

形式	LZH0300-A	LZH0360-A	LZH0400-A	LZH0480-A	LZH0550-A
対応機器形式	LHE0300-□□□-A	LHE0360-□□□-A	LHE0400-□□□-A	LHE0480-□□□-A	LHE0550-□□□-A
A	90	120	145	160	170
B	21	26	32	40	45
C	14	17	19	23	26
D	10.5	13	16	20	23
E	10.5	13	16	20	22.5
F	12 + ^{0.027} / ₀	15 + ^{0.027} / ₀	18 + ^{0.027} / ₀	22 + ^{0.033} / ₀	25 + ^{0.033} / ₀
G	10.75	12.5	15	16.5	18.5
H	10.5	12	15	18	20
J	9.5	11	13	15.5	17
K	1.25	2	2.5	4	4.5
L	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6

注意事項

1. 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. ストップ兼位相決め用ピン穴は、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
4. クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット

形式表示

LZH 040 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な締結キットです。
 クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

形式	LZH0301-W	LZH0361-W	LZH0401-W	LZH0481-W	LZH0551-W
対応機器形式	LHE0300-□□□-A	LHE0360-□□□-A	LHE0400-□□□-A	LHE0480-□□□-A	LHE0550-□□□-A
締結ボルト呼び	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6
六角穴 L	mm	2.5	3	3	4
締付トルク	N・m	2.5	5.0	5.0	8.0


● アクセサリ：テーパロックレバー用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - T

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0360 -T	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T	LZH0750 -T	LZH0900 -T	LZH1050 -T
対応機器形式※1	LHS0360	LHS0400	LHS0480	LHS0550	LHS0650	LHS0750	LHS0900	LHS1050
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	14	16	19	22	25	31	38	44
F	17	20	25	28	34	40	49	60
G	15	17	21	23.5	29	33	42	51
H	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
 - 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※1. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
 -F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
 -P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A	LZH0900 -A	LZH1050 -A
対応機器形式	LHS0360 -00-A	LHS0400 -00-A	LHS0480 -00-A	LHS0550 -00-A	LHS0650 -00-A	LHS0750 -00-A	LHS0900 -00-A	LHS1050 -00-A
A	120	145	160	170	175	185	220	270
B	26	32	40	45	50	58	75	90
C	17	19	23	26	29	35	43	50
D	13	16	20	23	25	29	38	45
E	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	15 ^{+0.027}	18 ^{+0.027}	22 ^{+0.033}	25 ^{+0.033}	30 ^{+0.033}	35.5 ^{+0.039}	45 ^{+0.039}	55 ^{+0.046}
G	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	12	15	18	20	24	28	36	46
J	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- ストップ兼位相決め用ピン穴は、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用締結キット

形式表示

LZH 048 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプAのレバー取付に必要な締結キットです。
 クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

形式	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W	LZH0901 -W	LZH1051 -W
対応機器形式	LHS0360 -00-A	LHS0400 -00-A	LHS0480 -00-A	LHS0550 -00-A	LHS0650 -00-A	LHS0750 -00-A	LHS0900 -00-A	LHS1050 -00-A
締結ボルト呼び	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角穴L mm	2.5	3	3	4	4	5	6	6
締付トルク N・m	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40	45


● アクセサリ：テーパロックレバー用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - T

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T	LZH0750 -T
対応機器形式※5	LHV0400	LHV0480	LHV0550	LHV0650	LHV0750
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	19	22	25	31
F	20	25	28	34	40
G	17	21	23.5	29	33
H	16	20	22.5	25	29

注意事項

1. 材質: S50CH 表面処理: 黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※5. -Aタイプ (クイックチェンジレバータイプ A) 時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A
対応機器形式	LHV0400 -C□E-A	LHV0480 -C□E-A	LHV0550 -C□E-A	LHV0650 -C□E-A	LHV0750 -C□E-A
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	20	22.5	25	29
F	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀
G	15	16.5	18.5	20.5	25
H	15	18	20	24	28
J	13	15.5	17	19	21
K	2.5	4	4.5	6.5	6.5
L	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8

注意事項

1. 材質: S50CH 表面処理: 黒色酸化皮膜
2. 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
3. ストップ兼位相決め用ピン穴は、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
4. クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用締結キット

形式表示

LZH 048 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプAのレバー取付に必要な締結キットです。クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

- ・ウェッジ1
- ・ウェッジ2
- ・締結ボルト

形式	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W
対応機器形式	LHV0400 -C□E-A	LHV0480 -C□E-A	LHV0550 -C□E-A	LHV0650 -C□E-A	LHV0750 -C□E-A
締結ボルト呼び	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
六角穴L mm	3	3	4	4	5
締付トルク N・m	5.0	5.0	8.0	8.0	20

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動
リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LPW 複動
サイドクランプ
LSA/LSE
ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC
リフトシリンダ
LLV
LLW
リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC
センタリングバイス
FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
パレットクランプ
VS/VT
拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
ロケートシリンダ
VFP
プルスタッドクランプ
FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB


● アクセサリ：テーパーロックレバー用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - T

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0400 -T	LZH0480 -T	LZH0550 -T	LZH0650 -T	LZH0750 -T
対応機器形式※5	LHW0401	LHW0481	LHW0551	LHW0651	LHW0751
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	19	22	25	31
F	20	25	28	34	40
G	17	21	23.5	29	33
H	16	20	22.5	25	29

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
 - 位相決めを行う場合は、テーパーロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※5. -Aタイプ（クイックチェンジレバータイプA）時はクイックチェンジレバータイプA用のアクセサリを参照願います。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用素材スイングレバー

形式表示

LZH 048 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A
対応機器形式	LHW0401 -000-A	LHW0481 -000-A	LHW0551 -000-A	LHW0651 -000-A	LHW0751 -000-A
A	145	160	170	175	185
B	32	40	45	50	58
C	19	23	26	29	35
D	16	20	23	25	29
E	16	20	22.5	25	29
F	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀
G	15	16.5	18.5	20.5	25
H	15	18	20	24	28
J	13	15.5	17	19	21
K	2.5	4	4.5	6.5	6.5
L	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- ストッパ兼位相決め用ピン穴は、クイックチェンジレバータイプA設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
- クイックチェンジレバータイプA用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプA用締結キット

形式表示

LZH 048 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプAのレバー取付に必要な締結キットです。クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

- ・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

形式	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W
対応機器形式	LHW0401 -000-A	LHW0481 -000-A	LHW0551 -000-A	LHW0651 -000-A	LHW0751 -000-A
締結ボルト呼び	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8
六角穴L mm	3	3	4	4	5
締付トルク N・m	5.0	5.0	8.0	8.0	20

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LPW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB