


● 악세서리 : 소재 링크레버



형식표시

LZK 048 0 - L

사이즈
(아래표참조)

디자인 No.
(제품의 버전 정보)

(mm)

형식	LZK0360-L	LZK0400-L	LZK0480-L	LZK0550-L	LZK0650-L	LZK0750-L	LZK0900-L	LZK1050-L
대응기기형식	LKA0360	LKA0400	LKA0480	LKA0550	LKA0650	LKA0750	LKA0900	LKA1050
A	65	75	85	90	105	110	160	220
B	10 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}	25 ⁰ _{-0.3}	32 ⁰ _{-0.4}
C	12.5	14	16	20	25	32	38	45
D	5	6	6	8	10	11	13	16
E	12.5	14.5	16	16.5	21	25.5	30.5	36
F	R2.5	R3	R3	R4	R5	R5.5	R6.5	R8
G	10	12	13	13	17.5	22	26	30.5
H	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
J	14.5	16	18.5	21	24.5	30	36	44
K	4.5	5.5	6	6	8	10	11	13
L	2.5	2.5	3.5	6	7.5	9.5	13	16
M	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀
N	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀	15 ^{+0.018} ₀	18 ^{+0.018} ₀

- 주의사항
1. 재질 S45C
 2. 필요에 따라 선단부분을 추가가공하여 사용하십시오.
 3. 레버부착용핀은 부속핀 (φADf6, φAEf6, HRC60상당) 을 사용바랍니다.

하이파워시리즈

에어 시리즈

유압 시리즈

밸브 · 커플러
하이드로 유니트

수동기기
악세서리

주의사항 · 기타

홀 클램프

SFA
SFC

스링 클램프

LHA
LHC
LHS
LHW
LT/LG
TLA-2
TLB-2
TLA-1

링크 클램프

LKA
LKC
LKW
LM/LJ
TMA-2
TMA-1

워크서포트

LD
LC
TNC
TC

센싱밸브부착
리프트 실린더

LLW

컴팩트 실린더

LL
LLR
LLU
DP
DR
DS
DT

블럭 실린더

DBA
DBC

콘트롤 밸브

BZL
BZT
BZX/JZG

파렛트 클램프

VS
VT

확경 위치결정핀

VL
VM
VJ
VK

풀 스타드
클램프

FP
FQ


커스텀 메이드
스프링 실린더

DWA/DWB

센터링 바이스

FVA
FVC

● 악세서리 : 소재 링크레버



형식표시

LZK 048 0 - L

사이즈
(아래표 참조)

디자인 No.
(제품의 버전정보)

(mm)

형식	LZK0400-L	LZK0480-L	LZK0550-L	LZK0650-L
대응기기형식	LKC0400	LKC0480	LKC0550	LKC0650
A	75	85	90	105
B	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}
C	14	16	20	25
D	6	6	8	10
E	14.5	16	16.5	21
F	R3	R3	R4	R5
G	12	13	13	17.5
H	5.5	6	6	8
J	16	18.5	21	24.5
K	5.5	6	6	8
L	2.5	3.5	6	7.5
M	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀
N	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀

- 주의사항
- 1.재질S45C
 - 2.필요에 따라 선단부를 추가공하여 사용하십시오.
 - 3.레버부착용핀은 부속핀(φ Adf6, φ Aef6, HRC60상당)을 사용하십시오.

하이파워시리즈

에어 시리즈

유압 시리즈

밸브 · 커플러
하이드로 유니트

수동기기
악세서리

주의사항 · 기타

홀 클램프

SFA
SFC

스텝 클램프

LHA
LHC
LHS
LHW
LT/LG
TLA-2
TLB-2
TLA-1

링크 클램프

LKA
LKC
LKW
LM/LJ
TMA-2
TMA-1

워크서포트

LD
LC
TNC
TC

센싱밸브부착
리프트 실린더

LLW

컴팩트 실린더

LL
LLR
LLU
DP
DR
DS
DT

블럭 실린더

DBA
DBC

콘트롤 밸브

BZL
BZT
BZX/JZG

파렛트 클램프

VS
VT

확경 위치결정핀

VL
VM
VJ
VK

풀 스타드
클램프


FP
FQ

커스텀 메이드
스프링 실린더

DWA/DWB

센터링 바이스

FVA
FVC


악세서리 : 소재링크레버


형식표시

LZK 040 0 - L2

 사이즈
 (아래표 참조)

 디자인No.
 (제품의 버전정보)

(mm)

형식	LZK0300-L2	LZK0360-L2	LZK0400-L2	LZK0480-L2	LZK0550-L2
대응기기형식	LKE0300	LKE0360	LKE0400	LKE0480	LKE0550
A	50	65	75	85	90
B	9 ⁰ _{-0.1}	10 ⁰ _{-0.2}	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}
C	11	12.5	15.5	18	21.5
D	4.5	5	6	6	8
E	8.5	12.5	14.5	16	17
F	R2.25	R2.5	R3	R3	R4
G	8.5	10	12	13	13.5
H	4	4.5	5.5	6	6
J	12.5	14.5	16	18.5	21
K	4	4.5	5.5	6	6
L	2.5	2.5	2.5	3.5	6
M	4 ^{+0.012} ₀	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	7 ^{+0.015} ₀
N	4 ^{+0.012} ₀	5 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	7 ^{+0.015} ₀	8 ^{+0.015} ₀

주의사항 1.재질S50CH

2.필요에 맞추어 선단부를 추가공하여 사용하십시오.

3.레버부착용핀은 부속핀(φAdf6, φAEf6, HRC60상당)을 사용하십시오.

하이파워시리즈

에어 시리즈

유압 시리즈

밸브 · 커플러

하이드로 유닛

수동기기

악세서리

주의사항 · 기타

하이파워 유압
스윙 클램프

LHE

하이파워 유압
링크 클램프

LKE

하이파워 에어
홀 클램프

SWE

하이파워 에어
스윙 클램프

WHE

하이파워 에어
링크 클램프

WCE

하이파워 에어
워크서포트

WNC


에어 로크 실린더

WNA

하이파워 에어
파렛 클램프

WVS

● 약세서리 : 소재 링크레버



형식표시 **LZK 048 0 - L**
 사이즈 (아래표 참조) 디자인 No. (제품의 버전정보)

(mm)

형식	LZK0400-L	LZK0480-L	LZK0550-L	LZK0650-L	LZK0750-L
대응기기형식	LKW0401	LKW0481	LKW0551	LKW0651	LKW0751
A	75	85	90	105	110
B	12 ⁰ _{-0.3}	12 ⁰ _{-0.3}	16 ⁰ _{-0.3}	19 ⁰ _{-0.3}	22 ⁰ _{-0.3}
C	14	16	20	25	32
D	6	6	8	10	11
E	14.5	16	16.5	21	25.5
F	R3	R3	R4	R5	R5.5
G	12	13	13	17.5	22
H	5.5	6	6	8	10
J	16	18.5	21	24.5	30
K	5.5	6	6	8	10
L	2.5	3.5	6	7.5	9.5
M	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀
N	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	10 ^{+0.015} ₀	12 ^{+0.018} ₀

- 주의사항
- 1.재질 S45C
 - 2.필요에 따라 선단부를 추가공하여 사용하십시오.
 - 3.레버부착용핀은 부속핀 (φ Adf6, φ Aef6, HRC60상당)을 사용하십시오.

하이파워시리즈

에어 시리즈

유압 시리즈

밸브 · 커플러
하이드로 유닛

수동기기
약세서리

주의사항 · 기타

홀 클램프

SFA
SFC

스링 클램프

LHA
LHC
LHS
LHW
LT/LG
TLA-2
TLB-2
TLA-1

링크 클램프

LKA
LKC
LKW
LM/LJ
TMA-2
TMA-1

워크서포트

LD
LC
TNC
TC

센싱밸브부착
리프트 실린더

LLW

컴팩트 실린더

LL
LLR
LLU
DP
DR
DS
DT

블럭 실린더

DBA
DBC

콘트롤 밸브

BZL
BZT
BZX/JZG

파렛트 클램프

VS
VT

확경 위치결정핀

VL
VM
VJ
VK

풀 스타드
클램프

FP
FQ

커스텀 메이드
스프링 실린더

DWA/DWB

센터링 바이스

FVA
FVC